

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ И СВЕТИЛЬНИКИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ!

IN HOME – это свет, который приносит в дом уют и счастье!



ЧЕСТНАЯ ЦЕНА,
поэтому продукция
доступна каждой
семье



ЯРКАЯ УПАКОВКА,
заметная на полке



СТИЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
для уютного дома



ИННОВАЦИОННЫЕ
энергоэффективные
технологии



Безопасность для
зрения гарантируется
дополнительным
уровнем **КОНТРОЛЯ**
КАЧЕСТВА



Справочная информация



Напряжение



Тип колбы



Цоколь



Класс энергоэффективности



Цветовая температура



Коэффициент пульсации



Степень защиты



Цвет корпуса



Срок службы



Гарантия



СВЕТОДИОДНАЯ

IN-HOME.RU

ПРОДУКЦИЯ

Содержание

Лампа светодиодная серии DECO

- 5 LED-A60-deco
- 6 LED-CBEЧА-deco
- 7 LED-CBEЧА НА ВЕТРУ-deco
- 8 LED-ШАР-deco
- 9 LED-ST64-deco
- 10 LED-UFO

Лампа светодиодная серии ECO

- 12 LED-A60-ECO (3 шт. в упаковке)
- 13 LED-CBEЧА-ECO (5 шт. в упаковке)
- 13 LED-ШАР-ECO (5 шт. в упаковке)
- 13 LED-JCDR-ECO (5 шт. в упаковке)

Панели светодиодные

- 14 RLP-eco
- 16 SLP-eco
- 17 NRLP-eco

Светильники светодиодные

- 18 GX-53R
- 19 СПБ-Т5
- 19 СПБ-Т5Д
- 20 СПБ-Т8-ФИТО
- 21 Светильники серии DECO

Аксессуары и электроустановка

- 22 Электроустановка серии AQUA
- 22 Электроустановка серии BOLLETO
- 23 Электроустановка серии CLASSICO
- 23 Электроустановка серии VALENZO



Новейшая разработка в сфере светодиодного освещения!



ПОСЛЕДНЕЕ ПОКОЛЕНИЕ СВЕТОДИОДОВ

Светодиодная нить Filament LED - один из самых энергоэффективных и безопасных для зрения источников освещения

СТАНДАРТНАЯ ФОРМА И УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Лампы серии DECO служат для завершения интерьера уютного дома благодаря многообразию форм и цветов колб

90
ЛМ/Вт

СВЕТООТДАЧА

360°

УГОЛ
ОСВЕЩЕНИЯ

30 000
часов

СРОК СЛУЖБЫ

УКРАШЕНИЕ ИНТЕРЬЕРА

Яркая, заметная на полке упаковка и доступная цена делают серию DECO фаворитом домашнего LED-освещения



Лампа светодиодная LED-A60-deco

ПРОЗРАЧНАЯ КОЛБА

Создает яркий свет, идеальна для хрустальных люстр.



МАТОВАЯ КОЛБА

Мягкий комфортный свет, широко применяется в светильниках с открытым абажуром.



ЗОЛОТИСТАЯ КОЛБА

Покрытие колбы создает неповторимую атмосферу тепла и уюта.



ЗОЛОТИСТАЯ ВИТАЯ КОЛБА

Витая колба, стилизованная под шишку, используется в открытых светильниках и служит прекрасным дополнением интерьера.



LED-A60-deco ПРОЗРАЧНАЯ 3000K



LED-A60-deco ПРОЗРАЧНАЯ 4000K

Модель	Вт	Вт =						EAN-13
LED-A60-deco	5	50	3000	450	60	107	50	4690612008028
LED-A60-deco	5	50	4000	450	60	107	50	4690612008035
LED-A60-deco	7	70	3000	630	60	107	50	4690612008042
LED-A60-deco	7	70	4000	630	60	107	50	4690612008059
LED-A60-deco	9	90	3000	810	60	107	50	4690612008066
LED-A60-deco	9	90	4000	810	60	107	50	4690612008073



LED-СВЕЧА-deco ПРОЗРАЧНАЯ



LED-СВЕЧА-deco МАТОВАЯ



LED-СВЕЧА-deco ЗОЛОТИСТАЯ



LED-СВЕЧА ВИТАЯ-deco ЗОЛОТИСТАЯ

Модель	Вт	Вт=				$\frac{\text{мм}}{\text{D}}$	$\frac{\text{мм}}{\text{H}}$		EAN-13
LED-СВЕЧА-deco ПРОЗРАЧНАЯ	5	50	E14	3000	450	35	100	50	4690612007564
LED-СВЕЧА-deco ПРОЗРАЧНАЯ	5	50	E14	4000	450	35	100	50	4690612007571
LED-СВЕЧА-deco ПРОЗРАЧНАЯ	5	50	E27	3000	450	35	100	50	4690612007588
LED-СВЕЧА-deco ПРОЗРАЧНАЯ	5	50	E27	4000	450	35	100	50	4690612007595
LED-СВЕЧА-deco МАТОВАЯ	5	50	E14	3000	450	35	100	50	4690612006826
LED-СВЕЧА-deco МАТОВАЯ	5	50	E14	4000	450	35	100	50	4690612006765
LED-СВЕЧА-deco ЗОЛОТИСТАЯ	5	50	E14	3000	450	35	100	50	4690612007182
LED-СВЕЧА ВИТАЯ-deco ЗОЛОТИСТАЯ	5	50	E14	3000	450	35	100	50	4690612007199
LED-СВЕЧА-deco ПРОЗРАЧНАЯ	7	70	E14	3000	630	35	100	50	4690612007601
LED-СВЕЧА-deco ПРОЗРАЧНАЯ	7	70	E14	4000	630	35	100	50	4690612007618
LED-СВЕЧА-deco МАТОВАЯ	7	70	E14	3000	630	35	100	50	4690612006772
LED-СВЕЧА-deco МАТОВАЯ	7	70	E14	4000	630	35	100	50	4690612006789
LED-СВЕЧА-deco ЗОЛОТИСТАЯ	7	70	E14	3000	630	35	100	50	4690612007540
LED-СВЕЧА ВИТАЯ-deco ЗОЛОТИСТАЯ	7	70	E14	3000	630	35	100	50	4690612007205

Лампа светодиодная LED-СВЕЧА НА ВЕТРУ-deco



LED-СВЕЧА НА ВЕТРУ-deco ПРОЗРАЧНАЯ



LED-СВЕЧА НА ВЕТРУ-deco МАТОВАЯ



LED-СВЕЧА НА ВЕТРУ-deco ЗОЛОТИСТАЯ

Модель	Вт	Вт=				$\frac{\text{мм}}{D}$	$\frac{\text{мм}}{H}$		EAN-13
LED-СВЕЧА НА ВЕТРУ-deco ПРОЗРАЧНАЯ	5	50	E14	3000	450	35	120	50	4690612007625
LED-СВЕЧА НА ВЕТРУ-deco ПРОЗРАЧНАЯ	5	50	E14	4000	450	35	120	50	4690612007632
LED-СВЕЧА НА ВЕТРУ-deco ПРОЗРАЧНАЯ	5	50	E27	3000	450	35	120	50	4690612007649
LED-СВЕЧА НА ВЕТРУ-deco ПРОЗРАЧНАЯ	5	50	E27	4000	450	35	120	50	4690612007656
LED-СВЕЧА НА ВЕТРУ-deco МАТОВАЯ	5	50	E14	3000	450	35	120	50	4690612006796
LED-СВЕЧА НА ВЕТРУ-deco МАТОВАЯ	5	50	E14	4000	450	35	120	50	4690612006802
LED-СВЕЧА НА ВЕТРУ-deco ЗОЛОТИСТАЯ	5	50	E14	3000	450	35	120	50	4690612000000
LED-СВЕЧА НА ВЕТРУ-deco ПРОЗРАЧНАЯ	7	70	E14	3000	630	35	120	50	4690612007663
LED-СВЕЧА НА ВЕТРУ-deco ПРОЗРАЧНАЯ	7	70	E14	4000	630	35	120	50	4690612007670
LED-СВЕЧА НА ВЕТРУ-deco МАТОВАЯ	7	70	E14	3000	630	35	120	50	4690612006819
LED-СВЕЧА НА ВЕТРУ-deco МАТОВАЯ	7	70	E14	4000	630	35	120	50	4690612006833
LED-СВЕЧА НА ВЕТРУ-deco ЗОЛОТИСТАЯ	7	70	E14	3000	630	35	120	50	4690612007526




LED-ШАР-deco 3000K



LED-ШАР-deco 4000K

Модель	Вт	Вт=				$\frac{MM}{D}$	$\frac{MM}{H}$		EAN-13
LED-ШАР-deco	5	50	E14	3000	450	45	78	50	4690612007687
LED-ШАР-deco	5	50	E14	4000	450	45	78	50	4690612007694
LED-ШАР-deco	5	50	E27	3000	450	45	78	50	4690612007700
LED-ШАР-deco	5	50	E27	4000	450	45	78	50	4690612007717

Лампа светодиодная LED-ST64-deco ЗОЛОТИСТАЯ



LED-ST64-deco ЗОЛОТИСТАЯ

Модель	Вт	Вт =		$\frac{MM}{D}$	$\frac{MM}{H}$		EAN-13
LED-ST64-deco ЗОЛОТИСТАЯ	6	50	450	35	120	50	4690612008080
LED-ST64-deco ЗОЛОТИСТАЯ	8	70	630	35	120	50	4690612008097

СВЕРХМОЩНАЯ ЛАМПА


Излучает равномерный яркий свет, приятный для глаз, благодаря круглой форме и матовому рассеивателю лампы.

УНИКАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН


Цветовое многообразие аксессуаров вдохновит на создание оригинальных дизайнерских решений и идей по световому оформлению дома

ПРОСТАЯ РЕГУЛИРОВКА

Выбирайте оптимальную высоту в соответствии с вашими потребностями



Лампа LED-UFO с силиконовым патроном со шнуром



* Цветной силиконовый патрон IN HOME приобретается отдельно

Модель	Вт	лм	мм D	мм H	шт.	EAN-13
LED-UFO	15	1350	150	80	10	4690612007328
LED-UFO	25	2250	200	80	10	4690612007335
LED-UFO	36	3240	250	80	10	4690612007342
Патрон E27 силиконовый со шнуром белый	-	-	-	-	50	4690612008684
Патрон E27 силиконовый со шнуром черный	-	-	-	-	50	4690612008691
Патрон E27 силиконовый со шнуром красный	-	-	-	-	50	4690612008707
Патрон E27 силиконовый со шнуром зеленый	-	-	-	-	50	4690612008592
Патрон E27 силиконовый со шнуром синий	-	-	-	-	50	4690612008714
Патрон E27 силиконовый со шнуром желтый	-	-	-	-	50	4690612008721


Новый стандарт качества в светодиодном освещении!



СВЕТООТДАЧА



УГОЛ
ОСВЕЩЕНИЯ



СВЕТОДИОДЫ
SMD



СРОК
СЛУЖБЫ

ВМЕСТЕ ДЕШЕВЛЕ

Гарантированное качество
и удобство по доступной цене

ПРИВЫЧНЫЙ ДИЗАЙН

Форма и размер стандартных
ламп накаливания

КОМФОРТНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Матовая колба создает мягкое
и равномерное освещение, прият-
ное для глаз

СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА
3
В УПАКОВКЕ



Лампа светодиодная серии ECO



Модель	Вт	Вт=						EAN-13
LED-A60-ECO	8	70	E27	640	60	112	99	4690612007229
LED-A60-ECO	10	90	E27	800	60	112	99	4690612007236
LED-СВЕЧА-ECO	5	40	E14	375	37	98	100	4690612007243
LED-СВЕЧА-ECO	5	40	E27	375	37	100	100	4690612007250
LED-ШАР-ECO	5	40	E14	375	45	78	100	4690612007267
LED-ШАР-ECO	5	40	E27	375	45	79	100	4690612007274
LED-JCDR-ECO	5.5	40	GU5.3	400	50	54	100	4690612007281
LED-JCDR-ECO	7	40	GU5.3	525	50	54	100	4690612007298

Ультратонкие панели — специальная разработка для натяжных потолков и подвесных систем!



БЕЗОПАСНОСТЬ

коэффициент пульсации менее 5% позволяет снизить зрительную усталость глаз




ТОНКИЙ КОРПУС

толщина корпуса 23 мм способствует уменьшению установочного пространства



ВЫСОКАЯ СВЕТООТДАЧА

70 лм/Вт



СВЕТОДИОДЫ SMD

высокоэффективные светодиоды нового поколения



ДОЛГИЙ СРОК СЛУЖБЫ

30 000 часов



Панель светодиодная RLP-есо

Особенности:

- ▶ ультратонкие встраиваемые светодиодные панели;
- ▶ яркий равномерный свет;
- ▶ материал корпуса — пластик, рассеиватель — полипропилен;
- ▶ блок питания в комплекте;
- ▶ коэффициент пульсации менее 5% — соответствуют всем нормам САНПиН, разрешены к использованию в детских дошкольных и медицинских учреждениях.



Области применения:

Разработаны специально для натяжных потолков и подвесных систем. Идеальное решение задач по внутреннему освещению помещений и световому дизайну. Подходят для локальной подсветки мебели и ниш.

Модель	Вт	лм	лм/Вт	мм L	мм D	мм H	мм шаг	EAN-13
RLP-есо	3	210	80	-	90	25	50	4690612007953
RLP-есо	6	420	105	-	120	25	50	4690612009995
RLP-есо	12	840	155	-	170	25	40	4690612010007
RLP-есо	18	1 080	205	-	225	25	20	4690612007984
RLP-есо	24	1 440	285	-	300	25	10	4690612007991



230±10%В



4000К



менее 5%



белый



IP40



30 000 ч



2 года



230±10%В



4000К



менее 5%



белый



IP40



30 000 ч



2 года

Особенности:

- ▶ ультратонкие встраиваемые квадратные светодиодные панели;
- ▶ яркий равномерный свет;
- ▶ материал корпуса — пластик, рассеиватель — полипропилен;
- ▶ блок питания в комплекте;
- ▶ коэффициент пульсации менее 5% — соответствуют всем нормам СанПиН, разрешены к использованию в детских дошкольных и медицинских учреждениях.



Области применения:

Разработаны специально для натяжных потолков и подвесных систем. Идеальное решение задач по внутреннему освещению помещений и световому дизайну. Подходят для локальной подсветки мебели и ниш.



Модель	Вт	ЛМ	мм	мм L	мм B	мм H	шт.	EAN-13
SLP-eco	3	210	75x75	86	86	23	50	4690612007144
SLP-eco	8	560	95x95	108	108	23	50	4690612007151
SLP-eco	14	980	155x155	171	171	23	40	4690612007168
SLP-eco	18	1 260	205x205	225	225	23	20	4690612007175

Панель светодиодная NRLP-eco

Особенности:

- ▶ накладные круглые светодиодные панели;
- ▶ яркий равномерный свет;
- ▶ материал корпуса — пластик, рассеиватель — полипропилен;
- ▶ блок питания в комплекте;
- ▶ коэффициент пульсации менее 5% — соответствуют всем нормам СанПиН, разрешены к использованию в детских дошкольных и медицинских учреждениях.



Области применения:

Разработаны специально для натяжных потолков и подвесных систем. Идеальное решение задач по внутреннему освещению помещений и световому дизайну. Подходят для локальной подсветки мебели и ниш.

Модель	Вт	ЛМ	мм D	мм H	шт.	EAN-13
NRLP-eco	6	420	120	35	50	4690612010625
NRLP-eco	12	840	170	35	40	4690612010632
NRLP-eco	18	1 260	225	37	20	4690612008134
NRLP-eco	24	1 680	300	37	10	4690612008141



230±10%В



4000K



менее 5%



белый



IP40



30 000 ч



2 года



230±10%В



IP40



30 000 ч



2 года

Особенности:

- ▶ встраиваемые круглые светильники под лампу GX53;
- ▶ яркий равномерный свет;
- ▶ материал корпуса — пластик;
- ▶ эстетичный внешний вид;
- ▶ разнообразие цветов для любого интерьера: белый, золото и хром.

Области применения:

Для общего и декоративного освещения офисных и жилых помещений.

GX53R-STANDARD

Светильник представлен в стандартной высоте, идеально подходит для натяжных потолков и ниш.

GX53-MINI

Ультратонкий светильник специально разработан для подсветки нестандартных помещений и предметов мебели. Имеет очень малую глубину встраивания, что позволяет существенно экономить межпотолочное пространство.



GX-53R-MINI белый



GX-53R-STANDARD хром



Модель	MM D	MM H		шт.		EAN-13
GX53R-standard белый	106	38	90	1	150	4690612008400
GX53R-standard золото	106	38	90	1	150	4690612008417
GX53R-standard хром	106	38	90	1	150	4690612008424
GX53R-mini белый	100	18	80	1	200	4690612008431
GX53R-mini золото	100	18	80	1	200	4690612008462
GX53R-mini хром	100	18	80	1	200	4690612008455
Кольцо пластиковое для светильника GX53R	89	2	10	10	100	4690612008479

Светильник светодиодный СПБ-Т5 и СПБ-Т5Д

Особенности:

- ▶ светильник светодиодный;
- ▶ равномерный яркий свет;
- ▶ материал корпуса — пластик;
- ▶ корпус снабжен выключателем;
- ▶ коннекторы для жесткого и гибкого соединений, шнур питания с вилкой в комплекте;
- ▶ способ установки: настенно-потолочный;
- ▶ СПБ-Т5Д — модель с датчиком движения.

Заводские настройки датчика:

- ▶ дальность действия — 3 метра;
- ▶ угол обзора датчика движения — 60°;
- ▶ время работы вкл./откл. — 2 мин.



с датчиком движения



Области применения:

Предназначен для подсветки внутренних пространств в жилых, офисных и коммерческих помещениях. Подсветка мебели.

Модель	Вт	лм	мм L	мм В	мм Н	шт.	EAN-13
СПБ-Т5	5	450	311	22	36	25	4690612004921
СПБ-Т5	7	630	572	22	36	25	4690612003030
СПБ-Т5	10	900	872	22	36	25	4690612003047
СПБ-Т5	14	1260	1172	22	36	25	4690612008769
СПБ-Т5Д	5	450	311	22	42	25	4690612004938
СПБ-Т5Д	7	630	572	22	42	25	4690612004945
СПБ-Т5Д	10	900	872	22	42	25	4690612004952
СПБ-Т5Д	14	1260	1172	22	42	25	4690612008776



230±10%В



4000К



менее 5%



белый



IP40



30 000 ч



2 года



230±10%В



4000К



менее 5%



IP40



30 000 ч



2 года

Особенности:

▶ специальные лампы для эффективного и натурального роста любых растений в условиях недостаточного освещения или помещения без солнечного света;

Излучаемые длины волн:

КРАСНЫЙ (хлорофилл А) 660 нм

СИНИЙ (хлорофилл Б) 430 нм

ИК (хлорофилл Ф) 730 нм

УФ (выработка смол железами в целях защиты)

- ▶ низкая электрическая мощность;
- ▶ низкая теплоотдача;
- ▶ корпус — пластик;
- ▶ корпус снабжен выключателем.



Области применения:

Применяются в садоводстве, при озеленении помещений, при выращивании посевного материала.



Модель	Вт	MM L	MM B	MM H	шт	EAN-13
СПБ-Т8-ФИТО	8	570	28	33	20	4690612006277
СПБ-Т8-ФИТО	12	880	28	33	20	4690612006284
СПБ-Т8-ФИТО	14	1175	28	33	20	4690612008790

Светильник светодиодный серии DECO

Особенности:

- ▶ светильник светодиодный
- ▶ корпус — пластик
- ▶ тип светодиода — SMD
- ▶ способ установки: накладной, настенно-потолочный

Области применения

Общее и местное освещение жилых, общественных помещений.



Модель	Вт	лм	мм D	мм H	шт	EAN-13
РОНДО	10	650	230	90	20	4690612008158
РОНДО	14	910	300	110	12	4690612008165
СОЗВЕЗДИЕ	10	650	230	90	20	4690612008172
СОЗВЕЗДИЕ	14	910	300	110	12	4690612008189
КАРУСЕЛЬ	10	650	230	90	20	4690612008196
КАРУСЕЛЬ	14	910	300	110	12	4690612008202
БАМБУК	10	650	230	90	20	4690612008219
БАМБУК	14	910	300	110	12	4690612007885
РАКУШКА	10	650	230	90	20	4690612007892
РАКУШКА	14	910	300	110	12	4690612007908
ОРИОН	10	650	230	90	20	4690612007915
ОРИОН	14	910	300	110	12	4690612007922
ГЛОРИЯ	10	650	230	90	20	4690612007939
ГЛОРИЯ	14	910	300	110	12	4690612007946



230±10%В



4000K



менее 5%



белый



IP40



30 000 ч



2 года



Серия изделий «VALENZO» лучшая по соотношению цены и качества, функциональности и практичности. Оцинкованная металлическая рама, усовершенствованная конструкция крепежных лапок. Изделия данной серии изготовлены из высококачественного негорючего материала — АВС-пластика, что является залогом долговечности и безопасности. Предназначены для скрытой проводки.

Особенности:

- ▶ материал — износостойкий АВС-пластик
- ▶ основание — не горючий РС-пластик для выключателей
- ▶ основание — керамика для розеток
- ▶ монтажная пластина



Код	Модель	Тип монтажа	Номинальный ток, А	Цвет	IP	шт.	шт.	EAN-13
6021	Выключатель 1 кл.	встроенный	10	белый	20	10	200	4690612006291
6121	Выключатель 1 кл. с инд.	встроенный	10	белый	20	10	200	4690612006307
6023	Выключатель 2 кл.	встроенный	10	белый	20	10	200	4690612006314
6123	Выключатель 2 кл. с инд.	встроенный	10	белый	20	10	200	4690612006321
6111	Диммер 600 Вт	встроенный	600 W	белый	20	10	100	4690612006338
6022	Розетка без з/к	встроенный	16	белый	20	10	200	4690612006345
6028	Розетка с з/к	встроенный	16	белый	20	10	200	4690612006352
6028x	Розетка с з/к со шторками	встроенный	16	белый	20	10	200	4690612006369
6114	Розетка с з/к с крышкой	встроенный	16	белый	20	10	200	4690612006376
6102	Розетка 2-ая без з/к	встроенный	16	белый	20	10	200	4690612006383
6128	Розетка 2-ая с з/к	встроенный	16	белый	20	10	200	4690612006390
6128x	Розетка 2-ая с з/к со шторками	встроенный	16	белый	20	10	200	4690612006406
6027	Розетка телевизионная	встроенный	-	белый	20	10	200	4690612006413
6034	Розетка телефонная	встроенный	-	белый	20	10	200	4690612006420
6302H	Рамка 2-местн. горизонтальная	встроенный	-	белый	20	20	400	4690612006437
6303H	Рамка 3-местн. горизонтальная	встроенный	-	белый	20	10	200	4690612006444

Электроустановка серии CLASSICO

Классический дизайн, высокое качество и ширина ассортимента делают серию «CLASSICO» популярной среди конечных потребителей.

Особенности:

- ▶ оцинкованное шасси (защита от ржавчины во влажной среде)
- ▶ наличие 8 отверстий под винты
- ▶ усовершенствованная конструкция крепежных лапок
- ▶ основание — не горячий РС-пластик для выключателей
- ▶ основание — керамика для розеток



Код	Модель	Тип монтажа	Номинальный ток, А	Цвет	IP			EAN-13
2021	Выключатель 1 кл.	встроенный	10	белый	20	10	200	4680005959846
2121	Выключатель 1 кл. с инд.	встроенный	10	белый	20	10	200	4680005959853
2023	Выключатель 2 кл.	встроенный	10	белый	20	10	200	4680005959860
2123	Выключатель 2 кл. с инд.	встроенный	10	белый	20	10	200	4680005959877
2111	Диммер 600 Вт	встроенный	600 W	белый	20	10	100	4680005959884
2022	Розетка без з/к	встроенный	16	белый	20	10	200	4680005959891
2028	Розетка с з/к	встроенный	16	белый	20	10	200	4680005959907
2028x	Розетка с з/к со шторками	встроенный	16	белый	20	10	200	4690612000978
2114	Розетка с з/к с крышкой	встроенный	16	белый	20	10	200	4690612002422
2102	Розетка 2-ая без з/к	встроенный	16	белый	20	10	200	4680005959914
2128	Розетка 2-ая с з/к	встроенный	16	белый	20	10	200	4680005959921
2128x	Розетка 2-ая с з/к со шторками	встроенный	16	белый	20	10	200	4690612000985
2027	Розетка телевизионная	встроенный	-	белый	20	10	100	4690612000411
2034	Розетка телефонная	встроенный	-	белый	20	10	100	4690612000404
2302H	Рамка 2-местн. горизонтальная	встроенный	-	белый	20	20	400	4680005959938
2303H	Рамка 3-местн. горизонтальная	встроенный	-	белый	20	10	200	4680005959945



Серия изделий «BOLLETO» для открытой установки — лучшая по соотношению цены и качества, функциональности и практичности. Каждая розетка и выключатель поставляется в комплекте с задней стенкой из негорючего PC-пластика.

Особенности:

- ▶ материал — износостойкий АВС-пластик
- ▶ основание — негорючий PC-пластик
- ▶ монтажная пластина



Код	Модель	Тип монтажа	Номинальный ток, А	Цвет	IP	шт.	шт.	EAN-13
7021	Выключатель 1 кл.	накладной	10	белый	20	10	200	4680005959747
7121	Выключатель 1 кл. с инд.	накладной	10	белый	20	10	200	4680005959754
7023	Выключатель 2 кл.	накладной	10	белый	20	10	200	4680005959761
7123	Выключатель 2 кл. с инд.	накладной	10	белый	20	10	200	4680005959778
7022	Розетка без з/к	накладной	16	белый	20	10	200	4680005959785
7028	Розетка с з/к	накладной	16	белый	20	10	200	4680005959792
7028x	Розетка с з/к со шторками	накладной	16	белый	20	10	200	4690612000954
7102	Розетка 2-ая без з/к	накладной	16	белый	20	10	200	4680005959822
7128	Розетка 2-ая с з/к	накладной	16	белый	20	10	200	4680005959839
7128x	Розетка 2-ая с з/к со шторками	накладной	16	белый	20	10	200	4690612000961
7027	Розетка телевизионная	накладной	-	белый	20	10	200	4680005959815
7034	Розетка телефонная	накладной	-	белый	20	10	200	4690612000398

Электроустановка серии AQUA

Серия AQUA — это абсолютная безопасность и надежная защита от попадания пыли и влаги. Все изделия данной серии отличаются особенностью — влагозащищенность, соответствующая стандарту IP44. Предназначена для установки в помещениях с повышенной влажностью. Встроенные защитные манжеты обеспечивают влагозащиту корпуса.

Особенности:

- ▶ материал — износостойкий АВС-пластик
- ▶ монтажная пластина
- ▶ основание — негорючий РС-пластик



Код	Модель	Тип монтажа	Номинальный ток, А	Цвет	IP	шт.	шт.	EAN-13
3100	Выключатель 1 кл.	встроенный	10	белый	20	10	200	4680005959846
3200	Выключатель 1 кл. с инд.	встроенный	10	белый	20	10	200	4680005959853
3110	Выключатель 2 кл.	встроенный	10	белый	20	10	200	4680005959860
3112	Выключатель 2 кл. с инд.	встроенный	10	белый	20	10	200	4680005959877
3113	Диммер 600 Вт	встроенный	600 W	белый	20	10	100	4680005959884
3123	Розетка без з/к	встроенный	16	белый	20	10	200	4680005959891

Вилки

Предназначены для подключения кабеля к сети.

Разветвитель

Предназначен для подключения к одной розетке нескольких электроприборов.

Штепсельное гнездо

Предназначены для разъёмного подключения электроприборов к электрической сети.

Особенности:

- ▶ материал корпуса – износостойкий АВС-пластик;
- ▶ наличие моделей с контактом заземления.



Код	Модель	Номинальный ток, А	Цвет	IP	шт.	шт.	EAN-13
4140	Вилка прямая с з/к	16А	белый	20	25	250	4690612000565
4240	Вилка прямая с з/к	16А	черный	20	25		4690612009025
4142	Вилка прямая	10А	белый	20	50	500	4690612000572
4242	Вилка прямая	10А	черный	20	50		4690612009032
4110	Вилка угловая с з/к	16А	белый	20	30	300	4690612000558
4210	Вилка угловая с з/к	16А	черный	20	30		4690612009049
4120	Вилка угловая с кольцом с з/к	16А	белый	20	25		4690612009124
4220	Вилка угловая с кольцом с з/к	16А	черный	20	25		4690612009155
4270	Разветвитель 2 гнезда с з/к плоский	16А	белый	20			4690612010151
4370	Разветвитель 3 гнезда с з/к круглый	16А	белый	20			4690612010168
4372	Разветвитель 3 гнезда под плоскую вилку	6А	белый	20			4690612010175
4150	Штепсельное гнездо с з/к	16А	белый	20	25		4690612009056
4250	Штепсельное гнездо с з/к	16А	черный	20	25		4690612009063
4152	Штепсельное гнездо	10А	белый	20	25		4690612009070
4252	Штепсельное гнездо	10А	черный	20	25		4690612009087
4162	Адаптер переходник для вилок	10А	белый	20	25		4690612009117

Разъем печной

Предназначен для подключения передвижных и стационарных силовых электроустановок к питающей сети.

Особенности:

- ▶ материал корпуса – бакелит, пластик;
- ▶ цвет: черный, белый.



Код	Модель	Номинальный ток, А	Цвет	IP	шт.	шт.	EAN-13
9112	Разъем печной РШ/ВШ карболитовый	25А	черный	20			4690612010182
9114	Разъем печной РШ/ВШ карболитовый	40А	черный	20			4690612010199
9123	Разъем печной РШ/ВШ пластиковый накладной	32А	белый	20			4690612010205
9133	Разъем печной РШ/ВШ пластиковый встроенный	32А	белый	20			4690612010212

Вилки и розетки каучуковые

Предназначены для подключения электрооборудования и электроинструмента в сложных эксплуатационных условиях как внутри помещений, так и на открытом воздухе.

Особенности:

- ▶ сила тока – 16А
- ▶ материал корпуса – каучук;
- ▶ высокая износостойкость и стойкость к химическому воздействию;
- ▶ превосходный электрический изолятор;
- ▶ высокая ударная прочность.



Код	Модель	Номинальный ток, А	Цвет	IP	шт.	шт.	EAN-13
9220	Вилка угловая с з/к каучук	16А	черный	44			4690612010229
9210	Вилка прямая с з/к каучук	16А	черный	44			4690612010236
9311	Штепсельное гнездо с з/к каучук с заглушкой	16А	черный	44			4690612010243
9321	Розетка 1ая с з/к каучук с заглушкой	16А	черный	44			4690612010250
9322	Розетка 2-х местная с з/к каучук с заглушками	16А	черный	44			4690612010274
9323	Розетка 3-х местная с з/к каучук с заглушками	16А	черный	44			4690612010281

Удлинитель бытовые

Предназначены для подключения нескольких электроприборов одновременно. Идеально подходят для дома и офиса.

Особенности:

- ▶ У — удлинитель бытовой
- ▶ УЗ — удлинитель бытовой с заземлением
- ▶ корпус — негорючий АБС-пластик
- ▶ срок службы — 3 года
- ▶ гарантия — 1 год



Код	Модель	Кол-во розеток	Длина шнура, м	Номинальный ток, А	IP	шт.	шт.	EAN-13
8033	Удлинитель У-3-3	3	3	10А	20	1	30	4680005951796
8035	Удлинитель У-3-5	3	5	10А	20	1	30	4680005951802
8043	Удлинитель У-4-3	4	3	10А	20	1	30	4680005951819
8045	Удлинитель У-4-5	4	5	10А	20	1	30	4680005951826
8133	Удлинитель УЗ-3-3 с з/к	3	3	16А	20	1	20	4680005951833
8135	Удлинитель УЗ-3-5 с з/к	3	5	16А	20	1	30	4680005951840
8143	Удлинитель УЗ-4-3 с з/к	4	3	16А	20	1	20	4680005951857
8145	Удлинитель УЗ-4-5 с з/к	4	5	16А	20	1	20	4680005951864

Электроустановочные изделия

Удлинители бытовые серии ЭКО

Предназначены для подключения нескольких электроприборов одновременно.

Особенности:

- ▶ наличие моделей с заземлением;
- ▶ наличие моделей с USB-разъемами;
- ▶ корпус — негорючий АБС-пластик;
- ▶ срок службы — 3 года
- ▶ гарантия — 1 год



Код	Модель	Кол-во розеток	Длина шнура, м	Номинальный ток, А	IP	шт.	шт.	EAN-13
8233	Удлинитель 3N-3-ЭКО	3	3	6А	20			4690612010298
8235	Удлинитель 3N-5-ЭКО	3	5	6А	20			4690612010304
8243	Удлинитель 4N-3-ЭКО	4	3	6А	20			4690612010311
8245	Удлинитель 4N-5-ЭКО	4	5	6А	20			4690612010328
8333	Удлинитель 3G-3-ЭКО с з/к	3	3	10А	20			4690612010335
8335	Удлинитель 3G-5-ЭКО с з/к	3	5	10А	20			4690612010342
8343	Удлинитель 4G-3-ЭКО с з/к	4	3	10А	20			4690612010359
8345	Удлинитель 4G-5-ЭКО с з/к	4	5	10А	20			4690612010366
8433	Удлинитель 3GS-3-ЭКО с з/к с выключателем	3	3	10А	20			4690612010373
8435	Удлинитель 3GS-5-ЭКО с з/к с выключателем	3	5	10А	20			4690612010380
8443	Удлинитель 4GS-3-ЭКО с з/к с выключателем	4	3	10А	20			4690612010397
8445	Удлинитель 5GS-5-ЭКО с з/к с выключателем	4	5	10А	20			4690612010403
8533	Удлинитель 3GSU-3-ЭКО с з/к с выключателем 2-х USB	3	3	10А	20			4690612010410
8535	Удлинитель 3GSU-5-ЭКО с з/к с выключателем 2-х USB	3	5	10А	20			4690612010434

Удлинитель на рамке

Удлинитель на рамке позволяет подключать к сети электроприборы, находящиеся далеко от нее. Незаменимы на даче, на стройке, в гараже.

Удлинитель на катушке

Предназначены для подключения удаленных от стационарной розетки электроприборов.

Особенности:

- ▶ наличие моделей с заземлением;
- ▶ наличие моделей с тепловой защитой;
- ▶ срок службы — 3 года
- ▶ гарантия — 1 год



Код	Модель	Модификация	Длина шнура, м	Номинальный ток, А	IP	шт.	шт.	EAN-13
8661	Удлинитель на рамке FN1-0610	-	10	6А	20			4690612010502
8662	Удлинитель на рамке FN1-0620	-	20	6А	20			4690612010519
8762	Удлинитель на катушке RN4-0620 с т/з	4 гнезда	20	6А	20			4690612010526
8763	Удлинитель на катушке RN4-0630 с т/з	4 гнезда	30	6А	20			4690612010533
8802	Удлинитель на катушке RG4-1020 с т/з с з/к	4 гнезда	20	10А	20			4690612010540
8803	Удлинитель на катушке RG4-1030 с т/з с з/к	4 гнезда	30	10А	20			4690612010557
8805	Удлинитель на катушке RG4-1050 с т/з с з/к	4 гнезда	50	10А	20			4690612010564
8862	Удлинитель на катушке RG4-1620 с т/з с з/к	4 гнезда	20	16А	20			4690612010571
8863	Удлинитель на катушке RG4-1630 с т/з с з/к	4 гнезда	30	16А	20			4690612010588
8865	Удлинитель на катушке RG4-1650 с т/з с з/к	4 гнезда	50	16А	20			4690612010595

Электроустановочные изделия

Колодки удлинителя

Предназначены для подключения нескольких электроприборов одновременно. Идеально подходят для дома и офиса.

Особенности:

- ▶ КУ — колодка удлинителя бытовая
- ▶ КУЗ — колодка удлинителя бытовая с заземлением
- ▶ корпус — негорючий АВС-пластик
- ▶ срок службы — 3 года
- ▶ гарантия — 1 год



Код	Модель	Кол-во розеток	Номинальный ток, А	IP	шт.	шт.	EAN-13
5030	Колодка КУ-3	3	10А	20	1	50	4690612000473
5040	Колодка КУ-4	4	10А	20	1	50	4690612000497
5130	Колодка КУ-3 с з/к	3	16А	20	1	50	4690612000480
5140	Колодка КУ-3 с з/к	4	16А	20	1	40	4690612000503
5230	Колодка 3N-ЭКО	3	10А	20	1	50	4690612010441
5240	Колодка 4N-ЭКО	4	10А	20	1	50	4690612010458
5330	Колодка 3G-ЭКО с з/к	3	16А	20	1	50	4690612010465
5340	Колодка 4G-ЭКО с з/к	4	16А	20	1	40	4690612010472
5430	Колодка 3G-ЭКО с з/к с выключателем	3	16А	20			4690612010489
5440	Колодка 4G-ЭКО с з/к с выключателем	4	16А	20			4690612010496

Справочная информация

Вт	Мощность, Вт
Вт= 	Эквивалент лампы накаливания, Вт
В	Напряжение, В
	Цоколь
	Световой поток, лм
	Цветовая температура, К
	Диаметр, мм
	Длина, мм
	Ширина, мм
	Высота, мм
	Диаметр врезного отверстия, мм
	Количество в упаковке, шт.
	Количество в ящике, шт.